

CATALOGUE DES TYPES DE GASTÉROPODES MARINS CONSERVÉS
AU LABORATOIRE DE MALACOLOGIE.

VI. — MITRIDÆ MARGINELLIDÆ, OLIVIDÆ, COLUMBELLIDÆ,
ET CONIDÆ.

Par E. FISCHER-PIETTE et J. BEIGBEDER ¹.

FAMILLE MITRIDÆ

Genre *Latiromitra* Locard 1897. Voir *Mitra*.

Genre *Mitra* Lamarck 1799.

MITRA AFFINIS Lesson 1842, *Rev. zool. Soc. Cuvier.*, p. 142 (sans figure).

Deux échantillons syntypes, long. 19,5 et 15 mm., étiquetés par LESSON mais ne correspondant pas bien à la description. Provenance : Iles Gambier.

MITRA ANAÏS Lesson 1842, *Rev. zool. Soc. Cuvier.*, p. 412 (sans figure).

Deux échantillons syntypes. Long. 31 et 25 mm. Provenance : Iles Gambier.

MITRA AQUITANICA Locard 1890, Les Mitres des côtes françaises, *L'Echange, Rev. Linnéenne*, n° 62, p. 110 (sans figure).

Deux échantillons long. 34 et 31 mm. Provenance : St-Jean-de-Luz. Cette espèce s'identifie à *Mitra fusca* Swainson.

MITRA BPLICATA Risso 1826, *Hist. nat. Eur. mérid.*, IV, p. 242.

Trois échantillons. Long. 21, 13, 17 mm. Cette espèce a été représentée sur la plachne n° 4 inédite (voir Th. MONOD, Inventaire

1. Suite des notes parues dans ce *Bulletin*, t. XV, pp. 203, 324 et 429, et t. XVI, pp. 70 et 321. Pour la façon dont a été conçu ce catalogue et pour le sens donné aux mots holotype, syntype, paratype, voir t. XV, p. 203. Nous rappelons que ce catalogue comporte l'identification des types de SAVIGNY et de RISSO.

manuscrits RISSO, *Arch. Mus.*, 6^e s., VII, 1931). Elle s'identifie à *Mitra ebenus* Lamk.

MITRA BOURGUIGNATI Locard 1892, *Coq. mar. côtes Fr.*, p. 48 (sans figure).

Cinq échantillons. Long. 32 à 19 mm. Provenances diverses.

MITRA CONGESTA Locard 1886, *Prodr. malac. fr.*, *Catal. gén. Moll. mar.*, p. 105 (sans figure).

Trois des échantillons de la collection LOCARD proviennent de localités citées dans le texte : St-Tropez (1 éch., long. 17 mm.) et Cannes (2 éch. de 16 mm.).

MITRA CONOVULA Quoy et Guimard 1832, *Voy. Astrolabe, Zool.*, II, p. 655, pl. 45 bis, fig. 18-22.

Huit échantillons de la « variété » représentée fig. 22, dont deux ont les dimensions de la figure (14 mm.). Les autres ont de 9 à 13 mm. Provenance : Vanikoro.

MITRA CORNICULA RISSO 1826, *Hist. nat. Eur. mérid.*, IV, p. 242 (sans figure).

Deux échantillons. Long. 17 et 11 mm. Cette espèce s'identifie à *Mitra ebenus* Lamk.

MITRA CRYMOCHARA Mabile et Rochebrune 1885, *Bull. Soc. Philom.*, 7 s., IX, p. 102, et 1889, *Miss. sc. Cap Horn*, VI, p. H.49, pl. 3, fig. 1.

La coquille figurée. Long. 17 mm.

MITRA DEFRANCEI Payraudeau 1826, *Catal. Annél. Moll. Corse*, p. 166, pl. 8, fig. 22.

Dix paratypes, long. 19 à 15 mm. Provenance : Corse.

MITRA EXILIMA Locard 1897, *Exp. Travail.-Talism.*, I, p. 152, pl. 14, fig. 27-29.

Holotype. Long. 20 mm. Dragage n° 64 du Talisman. Et le type de la variété *minor*, long. 16 mm., dragage n° 92 du Talisman.

MITRA EXILIS Locard 1890, *Les Mitres des côtes françaises, L'Echange, rev. linnéenne*, n° 62, p. 110 (sans figure).

Nombreux échantillons. Long. 7,5 à 10 mm. Diverses provenances méditerranéennes.

MITRA FLAMMEA Quoy et Gaimard 1832, *Voy. Astrolabe, Zool.*, II, p. 241, pl. 45 bis, fig. 23-25.

Holotype. Long. 21 mm. Provenance « Océanie ».

MITRA GLABRA RISSO 1826, *Hist. nat. Eur. mérid.*, IV, p. 241 (sans figure).

Deux échantillons, 19,5 et 18 mm. Cette espèce a été figurée sur la planche n° 4 inédite (voir Th. MONOD, *Inventaire manuscrits RISSO, Arch. Mus.*, 6^e s., VII, 1931). Elle s'identifie à *Mitra cornicula* L.

MITRA GRACILIS Locard 1890, Les Mitres des côtes françaises, *L'Échange, rev. linnéenne*, n° 62, p. 109 (sans figure).

Sept échantillons. Long. 13 à 9 mm. Diverses provenances méditerranéennes.

MITRA INFLATA Risso 1826, *Hist. nat. Eur. mérid.*, IV, p. 242 (sans figure).

Quatre échantillons. Long. 22, 18, 16, 16 mm. Cette espèce a été figurée sur la planche n° 4 inédite (voir Th. MONOD, *Inventaire manuscrits Risso, Arch. Mus.*, 6^e s., VII, 1931). Elle s'identifie à *Mitra cornicula* L.

MITRA LITTORALIS Risso 1826, *Hist. nat. Eur. mérid.*, IV, p. 243 (sans figure).

Deux échantillons, longs de 14 mm. Cette espèce s'identifie à *Mitra ebenus* Lamk.

MITRA NIGRA Quoy et Gaimard 1832, *Voy. Astrolabe, Zool.*, t. II, p. 644, pl. 45, fig. 16-18.

Holotype. Long. 20 mm. Provenance : Nouvelle-Irlande.

MITRA NITENS Risso 1826, *Hist. nat. Eur. mérid.*, IV, p. 241 (sans figure).

Deux échantillons. Long. 13 et 12 mm. Cette espèce s'identifie à *Mitra corniculata* L.

MITRA OBLIQUA Lesson 1842, *Rev. zool. Soc. Cuvier.*, p. 142 (sans figure).

Paratype. Long. 39 mm. Provenance : Iles Gambier.

MITRA PILCATULIFORMIS Locard 1892, *Coq. mar. côtes fr.*, p. 49 (sans figure).

Plusieurs échantillons, dont deux des rivages français (Ajaccio), longs de 13 mm.

MITRA PUNCTULATA Risso 1826, *Hist. nat. Eur. mérid.*, IV, p. 245 (sans figure).

Trois échantillons. Long. 18, 15 et 8 mm. Le texte correspond à *Mitra tricolor* Gmel.; le plus petit des échantillons est une *M. Savignyi* Payraudeau, au sens que MONTEROSATO donne à cette espèce (*Notiz. conchiglie Civitavecchia, Ann. Mus. Genova*, 1876-77, p. 425), et les deux grands spécimens sont des *M. microzonias* Lamk. (exotiques); c'est aussi cette dernière espèce qui est représentée sur la planche n° 4 inédite (voir Th. MONOD, *Inventaire manuscrits Risso, Arch. Mus.*, 6^e s., VII, 1931).

MITRA SERVAINI Locard 1890, Les Mitres des côtes franç., *L'échange, rev. linnéenne*, n° 62, p. 109 (sans figure).

Huit échantillons. Long. 23 à 18 mm. Diverses provenances méditerranéennes.

LATIROMITRA SPECIALIS Locard 1897, Exp. Travail.-Talism., I, p. 321, pl. 14, fig. 30-34.

Deux échantillons syntypes. Long. 30 mm. Provenance : dragage n° 40 du Travailleur.

MITRA SUBPYRAMIDELLA Locard 1892, Coq. mar. côtes fr., p. 48 (sans figure).

Dix-huit échantillons. Long. 20 à 11 mm. Diverses provenances méditerranéennes.

TURBINELLA TRIPPLICATA Risso, 1826, Hist. nat. Eur. mérid., IV, p. 212, pl. 8, fig. 110.

Holotype. Long. 8 mm. C'est un petit échantillon décoloré de *Mitra ebenus* Lamk.

MITRA VANIKORENSIS Quoy et Gaimard 1832, Voy. Astrolabe Zool., II, p. 649, pl. 45 bis, fig. 5-6.

Holotype. Long. 22,5 mm. Provenance : Vanikoro. Et deux paratypes, 22 et 20 mm., même provenance.

MITRA VIRGINALIS Lesson 1842, Rev. zool. Soc. Cuvier., p. 143. (sans figure).

Holotype. Long. 14 mm. Provenance : Taïti.

FAMILLE MARGINELLIDAE

Genre **Extra** Jousseaume 1894.

EXTRA EXTRA Jousseaume 1894, Bull. Soc. Philom. Paris, p. 101 (sans figure).

Deux échantillons syntypes. Long. 1 mm. Provenance : Périm.

Genre **Balanetta** Jousseaume 1875. Voir *Marginella*.

Genre **Canalispira** Jousseaume 1875. Voir *Marginella*.

Genre **Egouena** Jousseaume 1875. Voir *Marginella*.

Genre **Gibberula** Swainson 1840. Voir *Marginella*.

Genre **Granula** Jousseaume 1875. Voir *Marginella*.

Genre **Persicula** Schumacher 1817. Voir *Marginella*.

Genre **Serrata** Jousseaume 1875. Voir *Marginella*.

Genre **Volutella** Swainson 1820. Voir *Marginella*.

Genre *Volvaria* Lamarck 1801. Voir *Marginella*.

Genre *Volvarina* Hinds 1844. Voir *Marginella*.

Genre *Marginella* Lamarck 1801.

MARGINELLA AMAZONA Bavay in Dautzenberg 1912, Miss. Gruvel, *Ann. Inst. océanogr.*, V, 3, p. 19, pl. 1, fig. 19-20.

Holotype. Long. 20 mm. Provenance : Cotonou.

MARGINELLA AMBIGUA Bavay in Dautzenberg 1912, Miss. Gruvel, *Ann. Inst. océanogr.*, V, 3, p. 22, pl. 1, fig. 21-22.

Holotype. Long. 14 mm. Provenance : Rio de Oro.

MARGINELLA ANNA Jousseume 1881, *Bull. Soc. zool. Fr.*, p. 186 (sans figure).

Deux échantillons syntypes, long. 3,8 et 3,2 mm. Provenance incertaine (Nossi-Bé selon la supposition de Jousseume).

GIBBERULA ASELLINA Jousseume 1875, *Rev. Mag. Zool.*, Monogr. Marginelles, p. 80, pl. 7, fig. 6.

Holotype. Long. 5 mm. Provenance : Ile Maurice.

MARGINELLA AURATA Bavay in Dautzenberg 1912, Miss. Gruvel, *Ann. Inst. océanogr.*, V, 3, p. 26, pl. 1, fig. 33-34.

Holotype. Long. 3 mm. Provenance : Mossamedes.

MARGINELLA BAVAYI Dautzenberg 1910, *Contr. faune Afr. occ.*, *Actes Soc. Linn. Bordeaux*, p. 37, pl. 1, fig. 21-22.

Holotype. Long. 8 mm. Provenance : Pointe Gansado.

BALANETTA BAYLEI Jousseume 1875, *Rev. Mag. Zool.*, Monogr. Marginelles, p. 106, pl. 8, fig. 5.

Holotype. Long. 12 mm.

VOLVARINA BAZINI Jousseume 1875, *Rev. Mag. Zool.*, Monogr. Marginelles, p. 61, pl. 7, fig. 3.

Holotype. Long. 5 mm.

GIBBERULA BENGUELENSIS Jousseume 1875, *Rev. Mag. Zool.*, Monogr. Marginelles, p. 82, pl. 8, fig. 8.

Quinze échantillons syntypes. Sept d'entre eux ont 7 à 7,5 mm., les autres sont plus petits. Provenance : Benguela.

VOLVARIA BIPLICATA Risso 1826, *Hist. nat. Eur. mérid.*, IV, p. 233 (sans figure).

Deux échantillons. Long. 5 et 4 mm. Ce sont des *Persicula miliaria* L.

MARGINELLA BIVITTATA Bavay in Dautzenberg 1912, Miss. Gruvel, *Ann. Inst. océanogr.*, V, 3, p. 23, pl. 1, fig. 23, 24.

Holotype. Long. 8 mm. Provenance : Praya Amelia.

PERSICULA BULBULINA Locard 1897, *Exp. Travail.-Talism.*, p. 125, pl. 5, fig. 1-3.

Holotype. Long. 16 mm. Provenance : dragage n° 67 du Talisman.

VOLVARINA CALAMELI Jousseau 1872, *Rev. Mag. Zool.*, p. 202, pl. 18, fig. 3.

Six échantillons syntypes. Long. 8 à 6 mm. Provenance : Algérie.

SERRATA CALEDONICA Jousseau 1877, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, p. 267, pl. 5, fig. 8-10.

Holotype. Long. 7 mm. Provenance : Nouvelle-Calédonie.

MARGINELLA CERNITA Locard 1897, *Exp. Travail.-Talism.*, p. 120, pl. 4, fig. 10-12.

Holotype. Long. 5,5 mm. Provenance : dragage n° 104 du Talisman.

VOLVARINA CESSACI Jousseau 1881, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, p. 187 (sans figure).

Cinq échantillons syntypes ; quatre d'entre eux ont 11 mm., le dernier, 9. Provenance : Iles du Cap Vert.

MARGINELLA CHAPERI Jousseau 1875, *Rev. Mag. Zool.*, Monogr. Marginelles, p. 14, pl. 7, fig. 1.

Holotype. Long. 7 mm.

MARGINELLA CHUDEAUI Bavay in Dautzenberg 1910, *Contr. faune Malac. Afr. occ.*, *Actes soc. linn. Bordeaux*, p. 41, pl. 2, fig. 1, 2.

Holotype. Long. 2 mm. Provenance : Pointe Cansado.

MARGINELLA CLANDESTINELLA Bavay 1913, *Bull. Muséum Hist. Nat.*, t. 19, p. 358 et p. 359, fig. 1 et 2.

Quatre échantillons marqués syntypes. Long. 1 mm. Provenance : Bahia. Et plusieurs autres échantillons, même provenance.

MARGINELLA CLERYI Petit 1836, *Mag. Zool.*, cl. V, pl. 73.

Un échantillon marqué type, collection PETIT, long. 18 mm. Provenance : Sénégal.

MARGINELLA COLUMNELLA Bavay in Dautzenberg 1912, *Miss. Gruvel, Moll. mar.*, *Ann. Inst. océanogr.*, V, 3, p. 26, pl. 1, fig. 31, 32.

Holotype. Long. 3 mm. Provenance : Praya Amelia.

PERSICULA CROSSEI Vélain 1877, *Arch. Zool. expér. gén.*, VII, p. 190, pl. 3, fig. 5, 6.

Deux syntypes, long. 1,5 mm. Provenance : entre Saint-Paul et Amsterdam.

MARGINELLA CRUSTATA Locard 1897, Expéd. scient. Travail.-Talism., p. 116, pl. 4, fig. 7-9.

Deux syntypes, longs de 10 mm. L'un d'eux est brisé. Provenance : dragage n° 83 du Talisman.

MARGINELLA CUMINGIANA Petit de la Saussaye 1841, *Rev. zool. Soc. Cuvier.*, p. 185 (sans figure).

Un échantillon marqué type, mais différant de la description par ses dimensions (21 mm. au lieu de 24) et à d'autres points de vue.

MARGINELLA DELICIOSA Bavay in Dautzenberg 1912, *Miss. Gruvel, Moll. mar., Ann. Inst. océanogr.*, V, p. 21, pl. 1, fig. 25-26.

Holotype. Long. 12 mm. Provenance : Pointe Cansado.

MARGINELLA DOZEI Mabillet et Rochebrune 1889, *Exp. sc. Cap Horn, VI, H.* p. 52, pl. 3, fig. 4.

La coquille figurée. Long. 18,3 mm. Provenance : entre Magellan et La Malouine. Et un paratype, long. 17 mm.

MARGINELLA GEMMULA Bavay in Dautzenberg 1912, *Miss. Gruvel, Moll. mar., Ann. Inst. océanogr.*, V, 3, p. 20, pl. 1, fig. 17-18.

Holotype. Long. 5 mm. Provenance : Praya Amelia.

EGOUENA GIBBOSA Jousseau 1875, *Rev. Mag. Zool., Monogr. Marginelles*, p. 50, pl. 8, fig. 6.

Six exemplaires de 11 à 12 mm., dont la coquille figurée, plus large que les autres.

MARGINELLA GLORIOSA Jousseau 1884, *Bull. Soc. zool. Fr.*, p. 176, pl. 4, fig. 7.

Holotype. Long. 9,5 mm.

MARGINELLA GRUVELI Bavay in Dautzenberg 1912, *Miss. Gruvel, Moll. mar., Ann. Inst. océanogr.*, V, 3, p. 24, pl. 1, fig. 29-30.

Holotype. Long. 6,5 mm. Provenance : Mossamedes.

MARGINELLA HAHNI Manille 1884, *Bull. Soc. Malac. fr.*, I, fasc. 2, p. 132, et 1889, *Miss. sc. Cap Horn, VI, H.* p. 51, pl. 3, fig. 3.

La coquille figurée. Long. 17 mm. Provenance : entre Magellan et les îles Malouines. Et deux paratypes, long. 16 et 19 mm., même provenance.

MARGINELLA HELMATINA Rang 1829-1832, *Magas. Zool.*, cl. V, pl. 5.

Quatre échantillons de la collection RANG. Long. 21 ; 20 ; 18,5 ; 18 mm. Provenance : île du Prince.

VOLVARINA HETEROZONA Jousseau 1875, *Rev. Magas. Zool., Monogr. Marginelles*, p. 62, pl. 7; fig. 4.

Holotype. Long. 5 mm.

[MARGINELLA ISSELI Nevill 1875. Voir *Marginella pygmæa* Issel].

MARGINELLA JOUBINI Bavay 1913, *Bull. Mus. Hist. nat.*, XIX, p. 482, pl. 20, fig. 3, 4.

Holotype. Long. 5 mm. Provenance : Bahia.

MARGINELLA JOUSSEAUMEI Locard 1897, *Exp. sc. Travail.-Talism.*, p. 111, pl. 3, fig. 25-28.

Deux syntypes. Long. 38 et 34,5 mm. Provenance : Cap Vert.

MARGINELLA KIENERIANA Petit 1837, *Magas. Zool.*, cl. V, pl. 112.

Holotype. Long. 12 mm. Provenance : Guayra.

EGOUENA LÆTA Jousseau 1875, *Rev. Mag. Zool.*, Monogr. Marginelles, p. 44, pl. 8, fig. 2.

Holotype, long. 12 mm. ; et un autre échantillon, de 14 mm. Provenance : Sénégal.

MARGINELLA LÆVILABRIS Jousseau 1875, *Rev. Mag. Zool.*, Monogr. Marginelles, p. 21 (sans figure).

Deux syntypes. Long. 20,2 et 19,2 mm.

MARGINELLA LANTZI Jousseau 1875, *Rev. Mag. Zool.*, Monogr. Marginelles, p. 15, pl. 7, fig. 5.

Deux syntypes. Long. 4 mm. Provenance : île Bourbon.

MARGINELLA LOUISÆ Bavay 1913, *Bull. Mus. Hist. Nat.*, t. 19, p. 297 (figure).

Quatre syntypes. Long. 2 mm. 25 à 2 mm. Provenance : La Réunion.

MARGINELLA LUCANI Jousseau 1884, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, p. 175, pl. 4, fig. 8.

Holotype. Long. 11,5 mm. Provenance : Mayumba.

PERSICULA LUCENS Locard 1897, *Exp. sc. Travail.-Talism.*, p. 123, pl. 4, fig. 16-18.

Un échantillon, étiqueté comme étant la coquille figurée, mais qui mesure 17,5 mm. au lieu de 14 mm. Provenance : dragage n° 90 du Talisman.

GIBBERULA LUCIÆ Jousseau 1876, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, p. 269, pl. 5, fig. 11-13.

Trois coquilles syntypes. Long. 3 mm. Provenance : Ste-Lucie (I. du Cap Vert).

MARGINELLA LUTEA Jousseau 1884, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, p. 177, pl. 4, fig. 6.

Holotype. Long. 6 mm.

MARGINELLA MAROCANA Locard 1897, *Exp. sc. Travail.-Talism.*, p. 114, pl. 3, fig. 29-31.

Deux échantillons syntypes, longs de 20 mm. Provenance : dragage n° 44 du Talisman.

VOLVARINA MEXICANA Jousseau 1875, *Rev. Mag. Zool.*, Monogr. Marginelles, p. 60, pl. 8, fig. 9.

Holotype. Long. 7 mm. Provenance : Mexique.

VOLUTELLA MINUSCULA Locard 1897, *Exp. sc. Travail.-Talism.*, p. 127, pl. 21 fig. 6-8.

Holotype. Long. 2 mm. Provenance : Maroc.

VOLUTELLA MITRELLA Risso 1826, *Hist. nat. Eur. mérid.*, IV, p. 250, pl. 10, fig. 143.

Six échantillons, ayant tous 8 mm. Cette espèce s'identifie à *Marginella secalina* Philippi 1836. Le nom donné par Risso a la priorité, et l'espèce doit donc être appelée : *Marginella mitrella* Risso.

CANALISPIRA OLIVELLÆFORMIS Jousseau 1875, *Rev. Mag. Zool.*, Monogr. Marginelles, p. 107, pl. 7, fig. 8.

Holotype. Long. 4,3 mm.

SERRATA OSTERI Jousseau 1875, *Rev. Mag. Zool.*, Monogr. Marginelles, p. 69, pl. 7, fig. 7.

Holotype. Long. 3,8 mm.

MARGINELLA PALLATA Bavay in Dautzenberg 1912, *Miss. Gruvel. Moll. mar.*, *Ann. Inst. océanogr.*, V, 3, p. 24, pl. 1, fig. 24-28.

Holotype. Long. 5,5 mm. Provenance : Praya Amelia.

MARGINELLA PARVULA Locard 1897, *Exp. sc. Travail.-Talism.*, p. 117, pl. IV, fig. 4-6.

Holotype. Long. 10 mm. Provenance : dragage n° 92 du Talisman. Et le type de la var. *elongata*, long. 11 mm., dragage n° 90 du Talisman.

VOLUTELLA PARVULINA Locard 1897, *Exp. sc. Travail.-Talism.*, p. 126, pl. 21, fig. 3-5.

Holotype. Long. 2,2 mm. Provenance : dragage n° 41 du Travailleur. Et le type de la var. *curta*, long. 2,1 mm., même provenance.

PERSICULA POLYDONTA Vélain 1876, *C. R. Ac. Sc.* 24 juillet, et 1877, *Arch. Zool. expérim. et gén.*, VI, p. 108, pl. 3, fig. 1, 2.

Holotype. Long. 2,9 mm. Provenance : Ile Saint-Paul.

GRANULA PULVIS Jousseau 1875, *Rev. Mag. Zool.*, Monogr. Marginelles, p. 86, pl. 7, fig. 2.

Holotype. Long. 1,3 mm. Et trois paratypes, plus petits. Provenance : Ile Bourbon.

MARGINELLA PYGMÆA Issel (non Sowerby) 1869, *Malacologia Mar Rosso*, p. 116.

Espèce basée sur la fig. 26 de la planche 6 de SAVIGNY, *Descript. de l'Egypte*, et sur un individu de Suez étudié par ISSEL. La collection SAVIGNY renferme 4 exemplaires, longueur 1,4 à 1 mm. Cette

espèce a été retrouvée en abondance devant les côtes de Perse et ré-étudiée par NEVILL (1875, *Journ. Asiat. Soc. of Bengal*, vol. 44, part. II, p. 95), qui a substitué au nom *pygmæa*, pré-occupé, l'appellation *Marginella Isseli* Nevill. De très nombreux exemplaires de cette Marginelle ont été rapportés de Périn par J. DE MORGAN (coll. du Muséum). Cette espèce doit peut-être, en définitive, être appelée *Marginella Mariei* Crosse 1867 (voir BAVAY 1917, *J. de Conchyl.*, p. 99 et PALLARY 1926, *Explic. planches Savigny*, p. 94).

MARGINELLA QUADRIPUNCTATA Locard 1897, *Exp. sc. Travail.-Talism.*, p. 119, pl. 5, fig. 7-9.

Holotype. Long. 11 mm. Provenance : dragage n° 109 du Talisman. Et deux paratypes, long. 12 mm., même provenance.

PERSICULA SAHARICA Locard 1897, *Exp. Travail.-Talism.*, p. 122, pl. 4, fig. 13-15.

Holotype. Long. 18 mm. Provenance : dragage n° 92 du Talisman.

MARGINELLA SCALARIS Jousseau 1875, *Rev. Mag. Zool.*, Monogr. Marginelles, p. 26, pl. 7, fig. 9.

Deux échantillons, dont l'un est probablement holotype (long. 5 mm.) ; l'autre paratype (4 mm.). Provenance : Brésil.

SERRATA SCINTILLA Jousseau 1875, *Rev. Mag. Zool.*, Monogr. Marginelles (sans figure).

Un exemplaire, ayant les dimensions de l'holotype, mais étiqueté de l'île Maurice par JOUSSEAUME, alors que d'après le texte de cet auteur l'habitat est inconnu.

MARGINELLA SERREI Bavay 1913, *Bull. Mus. Hist. Nat.*, XIX, p. 359, et p. 360, fig. 3.

Cinq échantillons syntypes. Long. 6 à 5 mm. Provenance : Bahia. Et plusieurs paratypes.

VOLVARIA SEPTEPLICATA Risso 1826, *Hist. nat. Eur. mérid.*, IV, p. 234 (sans figure).

Quatre échantillons. Long. 4 à 5 mm. Cette espèce a été figurée sur la planche n° 34 inédite (voir Th. MONOD, *Inventaire manuscrits Risso, Nouv. arch. Mus.*, 6^e s., VII, 1931). Elle s'identifie à *Persicula miliaria* L.

GRANULA SPIRIPLANA Jousseau 1882, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, p. 310 (sans figure).

Holotype. Long. 1,7 mm.

MARGINELLA SUEZIENSIS Issel 1869, *Malacologia Mar Rosso*, p. 115.

Espèce basée sur la figure 17 de la planche 6 de SAVIGNY (*Descript. de l'Égypte*), et sur les récoltes étudiées par ISSEL. La collection SAVIGNY renferme 6 exemplaires. Long. 2 à 3 mm. L'exem-

plaire de 3 mm. est celui qui a été figuré : sa spire se termine par un « petit mamelon » que PALLARY (1926, Explic. planches SAVIGNY, *Mém. Inst. Egypte*, XI, p. 91) dit n'avoir pas observé dans les 500 spécimens de Suez étudiés par lui. Le Muséum possède plusieurs dizaines d'échantillons de cette espèce (récoltés par JOUSSEAUME), et chez beaucoup d'entre eux le sommet est individualisé en un petit mamelon.

BULLATA VERREAUXI Jousseume 1875, *Rev. Mag. Zool.*, Monogr. Marginelles, p. 88, pl. 8, fig. 3.

Cinq individus, dont deux ont la longueur mentionnée (12 mm.), les autres ont 11 mm. Provenance : Ceylan.

MARGINELLA VIMONTI Jousseume 1875, *Rev. Mag. Zool.*, Monogr. Marginelles, p. 23.

Espèce fondée sur une figure de SOWERBY, et sur la collection JOUSSEAUME. Un individu, long, 19,3 mm.

FAMILLE OLIVIDAE

Genre *Oliva* Bruguière 1789.

OLIVA DOLICHA Locard 1897, Exp. sc. Travail.-Talism., I, p. 107, pl. 5, fig. 10-12.

Holotype. Long. 24 mm. Provenance : Cap Vert.

OLIVA LAMBERTI Jousseume 1884, *Bull. Soc. zool. Fr.*, p. 180 (sans figure).

Trois échantillons syntypes. Long. (du sommet à l'extrémité du labre) : 75, 58, 57 mm. Provenance : Nouvelle-Calédonie.

OLIVA figurée par SAVIGNY 1826, *Descript. Egypte*, pl. 6, fig. 23.

Cette *Oliva* n'a pu être identifiée par aucun des trois auteurs (AUDOUIN 1829, ISSEL 1865, PALLARY 1926) qui ont procédé à l'étude des planches de SAVIGNY. Ayant pu examiner l'échantillon et non plus seulement sa figure, nous l'identifions à *Oliva bulbosa* Röding var. *inflata* Lamk. C'est un spécimen très usé, long de 20 mm. Sa coloration est inverse de ce que laissait croire la figure : l'échantillon n'est pas orné de ponctuations blanches comme le croyait DAUTZENBERG (voir PALLARY), mais de taches fauve foncé sur fond plus clair.

Genre **Dactylidia** H. et A. Adams 1853. Voir *Olivella*.

Genre **Olivella** Swainson 1831.

Dactylidia petiti Jousseau 1884, *Bull. Soc. zool. Fr.*, p. 179, pl. 4, fig. 9.

Holotype. Long. 19 mm, Provenance : Mayumba (Congo). Et un paratype, long. 21 mm., même provenance.

Genre **Ancillaria** Lamarck 1811. Voir *Ancilla*.

Genre **Ancilla** Lamk. 1799.

Ancillaria djiboutina Jousseau 1894, *Bull. Soc. philom.*, p. 104 (sans figure).

Dix échantillons syntypes, long. 23 à 29 mm. ; cinq d'entre eux ont 26 mm., dimension mentionnée dans le texte. Provenance : Djibouti.

FAMILLE COLUMBELLIDAE

Genre **Atilia** H. et A. Adams 1853. Voir *Columbella*.

Genre **Mitrella** Risso 1826. Voir *Columbella*.

Genre **Pyrene** Röding 1798. Voir *Columbella*.

Genre **Strombina** Mörch 1852. Voir *Columbella*.

Genre **Columbella** Lamarck 1799.

Columbella affinis Risso 1826, *Hist. nat. Eur. mérid.*, IV, p. 205 (sans figure).

Trois exemplaires. Long. 15 mm. (holotype), 13 mm., 13 mm. Cette espèce s'identifie à *Columbella mercatoria* L., qui habite, non la Méditerranée, mais la Mer des Antilles.

COLUMBELLA BUBAKENSIS Lamy 1923, Camp. Sylvana, *C. R. Congr. Soc. sav.* 1922, Sciences, p. 34, figure.

Holotype. Long. 7,5 mm. Provenance : Iles Bissagos.

PYRENE EUSTOMUS Jousseume 1876, *Bull. Soc. zool. Fr.*, p. 266, pl. 5, fig. 3-4.

Holotype. Long. 15 mm. ; et un paratype de 11 mm., mentionné p. 267.

ATILIA FAUROT Jousseume 1888, *Mém. Soc. zool. Fr.*, p. 177 (sans figure).

Cinq échantillons syntypes. Longueurs : deux de 14 mm., trois de 13 mm. Provenance : Obock.

MITRELLA FLAMINEA Risso 1826, *Hist. nat. Eur. mérid.*, IV, p. 248, pl. 10, fig. 144.

Deux échantillons de 13 mm. Cette espèce s'identifie à *Columbella scripta* L.

COLUMBELLA FUSTIGATA Kiener 1841, *Spec. coq. viv.*, IX, p. 20, pl. 5, fig. 3.

Holotype. Long. 16 mm. Provenance : Iles Saintes. Et six paratypes, long. 17, 16, 15, 15, 11 mm., même provenance.

COLUMBELLA GUALTERIANA Risso 1826, *Hist. nat. Eur. mérid.*, IV, p. 206 (sans figure).

Deux coquilles. Long. 18 mm. (holotype) et 17 mm. Cette espèce s'identifie à *Columbella rustica* L.

COLUMBELLA LANCEOLATA Locard 1886, *Prodr. Malac. fr., Catal. gén. Moll. mar.*, p. 102.

Espèce fondée sur des figures d'autres auteurs, et sur la collection LOCARD. Cinq des échantillons de cette collection (mesurant de 13 à 14 mm.) sont de Saint-Tropez, localité citée dans le texte.

COLUMBELLA NITIDULINA Locard 1897, *Exp. sc. Travail.-Talism.*, p. 143, pl. 14, fig. 10-13.

Holotype. Long. 11 mm. Provenance : dragage n° 76 du Talisman ; et un paratype, long. 11 mm., dragage n° 40 du Talisman.

COLUMBELLA PROCERA Locard 1886, *Prodr. Malac. fr., Catal. gén. Moll. mar.*, p. 101.

Espèce fondée sur les figures d'autres auteurs, et sur la coll. LOCARD. Trois des échantillons de cette collection sont de localités citées dans le texte : La Seyne (2 indiv., 21 et 19 mm.) et Cannes (1 indiv., 20 mm.).

STROMBINA TERQUEMI Jousseaume 1876, *Bull. Soc. zool. Fr.*, p. 265, pl. 5, fig. 1, 2.

Deux échantillons de 19,5 mm., étiquetés par JOUSSEAUME.

FAMILLE CONIDAE

Genre *Cylindrus* Montfort 1810. Voir *Conus*.

Genre *Conus* Linné 1758.

CONUS BAYANI Jousseaume 1872, *Rev. zool.*, XXIII (2), p. 200, pl. 18, fig. 1.

Holotype. Long. 51 mm.

CONUS GALLOPROVINCIALIS Locard 1886, *Prodr. malac. fr.*, Catal. Moll. mar., p. 100.

Espèce fondée sur des figures d'autres auteurs, et sur la coll. LOCARD. Sept des échantillons de cette collection proviennent de localités citées dans le texte : Marseille (3 individ., 20, 20 et 18 mm.), Saint-Tropez (1 indiv., 30 mm.), Saint-Raphaël (3 indiv., 28, 27 et 27 mm.).

CYLINDRUS GILLEI Jousseaume 1884, *Bull. Soc. zool., Fr.*, p. 190 pl. 4, fig. 1, 2.

Les deux syntypes figurés. Long. 62 et 61 mm.

CONUS HENOQUEI Bernardi 1860, *Journ. de Conchyl.*, VIII, p. 380, pl. 13, fig. 4.

Holotype. Long. 38 mm.

CONUS LINEOLATUS Valenciennes 1831, *Voy. Humboldt*, p. 336 (sans figure).

Un individu, marqué « type », mais long de 63 mm. au lieu de 34. Provenance : Acapulco.

CONUS MARIEI Jousseaume 1899, *Le Naturaliste*, XXI, p. 8, figure.

Holotype. Long. 47 mm.

CONUS MAZEI Deshayes 1874, *Journ. de Conchyl.*, XXII, p. 64, pl. 1, fig. 1.

Holotype. Long. 58 mm. Provenance : La Martinique.

CONUS MILNE-EDWARDSI Jousseume 1894, *Bull. Soc. Philom.*, p. 99 ; figuré en 1924, *Mém. Soc. zool. Fr.*, t. 28, pl. 3, fig. 3.
Holotype. Long. 46 mm. Provenance : Aden.

CONUS ROLLANDI Bernardi 1860, *Journ. de Conchyl.*, VIII, p. 332.
Holotype. Long. 33,5 mm.

CONUS SUBMEDITERRANEUS Locard 1886, *Prodr. malac. fr.*, *Catal. Moll. mar.*, p. 99.

Espèce fondée sur des figures d'autres auteurs, et sur la collect. LOCARD. Six des échantillons de cette collection proviennent de localités citées dans le texte : Roussillon (2 indiv., 14 et 12 mm.) et Saint-Tropez (4 indiv., 30, 25, 25,25 mm.).

Laboratoire de Malacologie du Muséum.

(A suivre.)